



Touch Bar Évolution

Antipanique réversible et modulaire à 1, 2 ou 3 points, apte à équiper les blocs-portes

Destinations

Bâtiments publics : écoles, hôtels, hôpitaux, aéroports, etc. Bâtiments industriels Bureaux, Commerces Logements collectifs

Applications / Services

Bloc-porte feu

Issues de secours (ERP / IGH)
Portes en poussant uniquement
Portes de locaux techniques
Portes d'accès aux parkings

Normes et agréments

- · conforme à la norme EN 1125
- · conforme aux exigences requises par le marquage €€
- · apte à équiper les blocs portes coupe-feu

Esthétique résolument moderne et fluide

- présentation monobloc, encombrement réduit idéal pour pose sur profil aluminium
- · aucune visserie apparente
- nombreuses finitions

Mise en oeuvre

- porte 1 vantail ou 2 vantaux et version 1, 2 ou 3 points
 Robustesse, fiabilité et solidité
- · carters renforcés
- · résistance 240 H au brouillard salin
- · testée à 500 000 cycles
- · contre pêne de sécurité
- · utilisation de -20°C à +80°C

Antipanique

Conforme aux exigences requises par le marquage CC - Articles de quincaillerie, suivant la norme européenne FN 1125









Les «plus» produit

Confort d'utilisation

Par son demi cylindre européen coté extérieur, la Touch Bar Evolution s'intègre parfaitement dans un organigramme **Sécurité des biens**

Le contre pêne de sécurité (pêne latéral, haut et bas) empêche la rétraction du loquet à l'aide d'un outil inséré depuis l'extérieur entre la porte et l'huisserie

Facilité de pose

- · réversible sans outil
- · barre recoupable sur chantier jusqu'à 300 mm
- système de fixation rapide et simplifié au maximum
- · livrée avec gâches pour huisserie débordante ou affleurante
- + un jeu de cales
- · livrée avec visserie et accessoires de pose
- système à câble pour les 2 et 3 points (installation rapide, aisée et précise)

Туре	Longueur	Certification	
1 pt latéral	840 mm et 1200 mm	C€	₩
2 pts haut et bas ou latéraux	840 mm et 1200 mm	C€	<u>.</u>
3 pts haut et bas ou latéraux	840 mm et 1200 mm	C€	<u></u>



Argent



Noir



Blanc




Peinture en poudre antibactérienne qui empèche la diffusion de micro-orgnanismes dangereux et la croissance des moisissures et des bactéries.

Touch Bar Évolution

Antipanique

Touch Bar Évolution apte à équiper les blocs-portes coupe-feu

Dimensions





Avantages

- Pose sur portes en bois, aluminium, métallique ou PVC, de hauteur 2 500 mm maximum, largeur 1 300 mm et jusqu'à 450 kg
- · Facilité de pose

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Allegion a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars en 2020, et ses produits de sécurité sont vendus dans le monde entier.

Pour plus d'information, consultez allegion.com



© 2021 Allegion bricard.com allegion.com