



# Bâton de maréchal série 67232

Ligne accessoires



## Série 67232

### Destinations

Logements individuels  
Logements collectifs  
Bâtiment industriels  
Bureaux  
Ecoles

### Applications principales

Portes intérieures

### Les « plus » produit

Acier Inox 304  
Aucune vis apparente

## Caractéristiques

Gamme bâtons de maréchal droits inox 304

Diamètre 32 mm

Vis pointeaux tête torx (livrées avec la poignée)

Kit montage universel (à commander séparément) pour différents types de montage (voir notice jointe)

Visserie torx inox

Longueurs : 600mm et 400mm

Notice de montage intégrée

Toutes les poignées de tirage et bâtons de maréchal

Tempo Design peuvent être commandés à l'unité et devront être commandés avec un kit de fixation universel. Ce kit comporte tous les composants nécessaires pour le montage des 4 applications présentées dans la notice jointe.

Pour un montage double face : commander 2 poignées de tirage individuelles avec 2 kits de fixation.

## Gamme

67232400 LONGUEUR 400 MM

67232600 LONGUEUR 600 MM

## Finition

l'inox Bricard 1.4301 (A2-AISI 304)

Grade 4 résistance à la corrosion


## Accessoires

Kit montage universel (réf 674 999) - à commander séparément

# Bâtons de maréchal série 67232

Ligne accessoires

## Plans techniques



Dimensions en mm

Description :	Bâtons de maréchal - droit	
Réf :	<b>672 32400</b>	<b>672 32600</b>
Diam tre : mm	<b>400</b>	<b>600</b>
Longueur Centre : Entraxe	<b>200</b>	<b>400</b>

**67232XX**

Kit visserie universel 674 999 :

À commander séparément

Contenu voir notice jointe

## Entretien

De nombreux produits destinés à l'entretien et à la conservation de l'inox sont disponibles dans le commerce.

L'utilisation de produits d'entretien tous usages sans acides est recommandé pour éliminer les salissures peu importantes.

Les produits d'entretien à base d'acide chlorhydrique, d'acide citrique ou d'acide acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de fer ne sont pas appropriés. La tenue à la corrosion de l'inox utilisé dans un milieu agressif, par exemple dans les piscines, dépend fortement de la qualité de l'eau. Nous vous recommandons de ne pas dépasser, même ponctuellement, les taux suivants : Inox 1.4301 (A2-AISI 304) chlorure ionique max. 150 mg/l pH 7,0 – 7,8

### A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille d'Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d'information, consultez [allegion.com](http://allegion.com)

BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex



© 2014 Allegion  
bricard.fr  
allegion.com

# Bricard TEMPO Poignée de Tirage


## Notice d'installation

### Contenu du carton:

- A 1 x Demi-ensemble poignée de tirage
- K 2 x Vis pointe





### Contenu du kit de visserie ( commander part):

- B 2 x Supports pour montage invisible
- C 2 x M8 x 10mm Vis Torx
- D 2 x M8 x 30mm Tubes filetés
- E 2 x M8 x 40mm Inserts filetés
- F 2 x M8 x 20mm Inserts filetés
- G 2 x M8 Caches fixation Inserts filetés
- H 2 x 22mm Rondelles plastiques
- I 2 x 32mm Rondelles plastiques
- J 1 x Clé Allen Torx







1

### Portes Bois Montage traversant - Simple face (Demi-ensemble)



X2










X2



# Notice d'installation – Bricard TEMPO Poignée de tirage

2









Portes bois  
Montage invisible -  
Simple face (Demi-ensemble)



# Notice d'installation – Bricard TEMPO Poignée de Tirage

3

Porte bois  
Montage double face-  
Paire de poignées de tirage



# Notice d'installation – Bricard TEMPO Poignée de Tirage

4

Porte verre  
Montage double face -  
Paire de poignées de tirage

