BRICARD

Ligne eLINE

Ensembles de porte blindés en aluminium massif, sur plaque standard



Série 9890 X71 et 9890 X71A2P2

Destinations principales

Logements collectifs ou individuels

Bâtiments scolaires

Applications principales

Portes d'entrée

Portes palières

Bloc-portes bois, PVC ou métalliques

Les «plus» produit

Sécurité

Ensemble sur plaque massive de mm munie d'un protecteur de cylindre et d'une pastille tournante anti-arrachage et anti-perçage

Caractéristiques

Design moderne

- Modèle haut de gamme
- Formes arrondies
- Finition tendance
- Pas de vis apparente

Ergonomie

- Prise en main agréable et sécurisante

Esthétique

- Bouclier extérieur en aluminium massif de 15 mm d'épaisseur : **impossibilité de tordre la plaque**
- Protecteur de cylindre et pastille tournante anti-arrachage et anti-perçage (fente 4 mm)

Finition parfaite

- Aucune trace de moulure

Description

Ensemble sur plaque

- Dimensions 240x15 mm plaque extérieure
- Dimensions 228 x 43 mm plaque intérieure
- Entraxe de 70 mm
- Entraxe de fixation : 195 mm
- Carré de 7 mm
- Epaisseur de porte : 40 à 62 mm béquille-béquille et béquille-aileron

Gamme

- Ensembles béquille / béquille
- Ensembles béquille / aileron

Finition

- Argent sablé

Ligne eLINE

Série 9890 X71

eLINE
Ensemble aluminium blindé, plaque standard

Plans techniques



Conseil

Faites un essai de fonctionnement PORTE OUVERTE : Introduire la clé, faire sortir et rentrer le pêne dormant en tournant la clé, ressortir la clé.

Entretien

- BRICARD répond à tout défaut de production, de fonctionnement ou de matières de ses articles qui sont signalés avant leur montage.
- Les articles BRICARD doivent être montés uniquement lorsque le travail de peinture des portes, fenêtres et murs est terminé et que le traitement du sol (ponçage et vernis) est sec.

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez **www.allegion.com**

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

ALLEGION

© Allegion
bricard.com
allegion.com

Ligne eLINE

Série 9890 X71A2P2

eLINE
Ensemble aluminium blindé, plaque standard

Plans techniques



Conseil

Faites un essai de fonctionnement PORTE OUVERTE : Introduire la clé, faire sortir et rentrer le pêne dormant en tournant la clé, ressortir la clé.

Entretien

- BRICARD répond à tout défaut de production, de fonctionnement ou de matières de ses articles qui sont signalés avant leur montage.
- Les articles BRICARD doivent être montés uniquement lorsque le travail de peinture des portes, fenêtres et murs est terminé et que le traitement du sol (ponçage et vernis) est sec.

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez **www.allegion.com**

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

ALLEGION

© Allegion
bricard.com
allegion.com