BRICARD

Crémone pompier en applique à poignée tournante

Série 7100 22

REF : 7100 22X

Destinations	Applications principales
Bâtiments publics :	Décondamnation rapide :
Ecoles, hôtels	- Issues de secours
Hôpitaux, aéroports...	- Vantaux secondaires
Bâtiments industriels	
Commerces, Bureaux	

Les « plus » produit

- **Crémone pompier ECO à poignée tournante pour pose en applique**
- **Large gamme d'accessoires répondant à toutes les configurations de pose**
- **Permet de condamner les vantaux d'une porte située sur une voie d'évacuation**

Caractéristiques

Confort d'utilisation:

- Réversible
- Décondamne en une seule manœuvre un vantail semi-fixe
- Entretien facile: excellente résistance à la corrosion

Sécurité:

Manœuvre de la poignée par rotation à 180°

Longévité:

Matériaux nobles : Aluminium, ABS, nylon, inox 304, za-mack, acier traité

Esthétique:

3 Finitions : Aluminum (RAL9006), Blanc (RAL9010), noir (RAL 9005)

Description

- Corps Aluminium
- Course des tringles: 30mm (15+15)

Livré avec :

- 4 coulisseaux en zamak
- 1 Gâche haute en zamak et 3 cales en ABS

- 1 Gâche basse en inox 304
- 2 Pions
- Tringles à commander séparément

Gamme et Finition

Crémone pompier - en applique- à poignée tournante - sans tringles - Coffre seul

7100 22 7	Argent
7100 22 1	Blanc
7100 22 3	Noir

Tringles pour série 7100 22 en applique Longueur 2500mm

7000 44 7	Argent
7000 44 1	Blanc
7000 44 3	Noir

Jeux de 2 tringles série 7200 22 en applique Longueur 1250mm

7001 44 7	Argent
7001 44 1	Blanc
7001 44 3	Noir

Crémone pompier en applique à poignée tournante

Série 7100 22

Accessoires & Dimensions pour série 7200 11 et 7200 22

3 Finitions: Argent X=7 Noir X=3 Blanc X=1

7000 97X Embout dévoyé 9 mm

7000 96 X Embout dévoyé 18mm





7000 98 X Gâche multipositions



Gâche multi-positions
En aluminium thermolaqué



7000 93 7 Gâche basse à fixation déportée

Gâche basse
En acier inox
Avec fixation déportée



7000 95 X Gâche haute réglable

Gâche haute réglable
En aluminium thermolaqué
Visserie inox



7000 99 X Gâche haute

Gâche haute
En aluminium thermolaqué



7000 94 X Gâche haute porte acier

Fixation en acier
Pour gâche haute



Crémone pompier en applique à poignée tournante

Série 7100 22

Dimensions



Série 7100 22X

Entraxes de fixation:

- 183x19.1mm (4 vis aux extrémi-

Course de la tringle 30 mm (15+15)

Conseils

Vérifier :

- que cette crémone est montée sur un vantail semi-fixe
- la fixation du boîtier,
- la profondeur du trou de la gâche basse pour éviter de forcer sur la poignée si la tringle est en butée au fond du trou,
- l'alignement des tringles par rapport aux gâches,
- l'exécution des chanfreins en bout des tringles.

Ne pas se servir des crémones pour le blocage du vantail en position d'ouverture à 90°

Bricard n'ayant pas connaissance des applications de ce produit, sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de prescription et/ou d'interchangeabilité incorrecte ou incompatible avec l'utilisation des portes.

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez **www.allegion.com**

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

ALLEGION

© 2017 Allegion

bricard.fr

allegion.com