



Crémone pompier en applique à levier

Série 7200 11



REF : 7200 11 X

Destinations

Bâtiments publics

Ecoles, hôtels

Hôpitaux, aéroports...

Bâtiments industriels

Commerces, Bureaux

Applications principales

Décondamnation rapide :

- Issues de secours

- Vantaux secondaires

Les « plus » produit

· Crémone pompier à levier pour pose en applique sur tout type de portes 1 ou 2 vantaux (Bois/Alu/PVC/Acier)

· Large gamme d'accessoires répondant à toutes les configurations de pose

Caractéristiques

Crémones livrées sans tringle de 2500 et 1250 mm (à commander à part). Avec vis de fixation cachées, 3 guides de tringles, 1 jeu de cales, 1 gâche haute et 1 gâche de sol (visserie de pose non fournie). Pose en applique

- Manœuvre par levier. Ouverture par basculement 1/2 tour

- Cotes du boîtier central en aluminium :
Dimension: haut. 239mm, larg. 41mm, saillie 47mm

- Capot et béquille en aluminium thermolaqué

- Tringlerie en aluminium extrudé thermolaqué

- Fabrication française

- Entretien facile : excellente résistance à la corrosion

Esthétique : disponibles laquées argent, blanc ou noir

Utilisation: Les crémones 7200 11 permettent de condamner le vantail semi-fixe d'une porte à 2 vantaux dont le vantail de service peut être déclaré "issue de secours" (pour des raisons de sécurité, il est important de s'assurer que le verrouillage du vantail semi-fixe n'entrave en aucun cas le fonctionnement du vantail de service).

Gamme et Finition

Crémone pompier - en applique- à levier- sans tringles

7200 11 7 Argent

7200 11 1 Blanc

7200 11 3 Noir



Tringles pour série 7200 11 et série 7200 22 en applique
Longueur 2500mm

7000 44 7 Argent

7000 44 1 Blanc

7000 44 3 Noir



Jeux de 2 tringles pour 7200 11 et série 7200 22 en applique
Longueur 1250mm

7001 44 7 Argent

7001 44 1 Blanc

7001 44 3 Noir



Crémone pompier en applique à levier

Série 7200 11



Accessoires & Dimensions pour série 7200 11 et 7200 22

3 Finitions: Argent X=7

Noir X=3

Blanc X=1


7000 97X Embout dévoyé
9 mm



7000 96 X Embout dévoyé
18mm




Gâche multi-positions
En aluminium thermolaqué



7000 98 X Gâche multipositions




Gâche basse
En acier inox
Avec fixation déportée



7000 937 Gâche basse à
fixation déportée




Gâche haute réglable
En aluminium thermolaqué
Visserie inox



7000 95 X Gâche haute
réglable




Gâche haute
En aluminium thermolaqué



7000 99 X Gâche haute



Fixation en acier
Pour gâche haute



7000 94 X Gâche haute
porte acier

