



Serrure en applique multipoints avec caches tringles

Série 73



Logement

Tout local nécessitant un verrouillage sûr et esthétique

(commerce, administration, etc.)

Applications principales

Protection de la porte d'entrée

Rénovation

Possibilité d'intégrer dans un organigramme



Série 73

Les « plus » produit

La série 73 grâce à son système de tringles télescopiques réglables (ne nécessitant pas de recoupe, se pose en moins d'une heure (seuls les caches tringles se recoupent). Une serrure qui allie Sécurité, Esthétique et Facilité de pose.

Caractéristiques

Sécurité

3 points de condamnation

Esthétique

Tringles dissimulées sous des caches carénés

Béquille « design » intérieur fournie

Finition: blanc (RAL 9010), bronze

Confort d'utilisation

Pour toute épaisseur de porte (adapter la dimension du cylindre profilé européen)

Simple vantail ou 2 vantaux

Hauteur: 2365 mm béquille à 1050 mm

2760 mm béquille réhaussée à 1385 mm

Tirant ou poussant

Gâches têtière, arasée ou équerre

Facilité de pose

Tringles télescopiques (pas de recoupe)

Réglage fin des pênes haut et bas

Description

Ajustable en hauteur jusqu'à 2760 mm avec béquille à hauteur de 1385 ou 2365 mm avec béquille à hauteur de 1050 mm (Minimum par recoupe tringle: 1700 mm)

Fonction équerre au 1/2 tour

Adaptable tout cylindres profil européen

Livrée avec béquille intérieur, visserie, accessoires et notice de pose

Gamme

Version standard 3 points Sans cylindre profil européen Adapter la dimension à l'épaisseur de porte (coté ext = ep porte + 25 mm)

Pour porte Tirante

• Serrure + Gâche têtière Dte/Gche Ref 73021/2 Blanc 73028/9 Bronze

• Serrure + Gâche têtières arasées Dte/Gche Ref 73041/2 Blanc 73048/9 Bronze

Pour porte Poussante

 Serrure + Gâche têtières arasées Dte/Gche Ref 73061/2 Blanc uniquement

• Serrure arrasée + Gâche Equerre Dte/Gche Ref 73031/2 Blanc 73038/9 Bronze



Pour portes Tirantes 2 vantaux (ajouter un 1/2 cyl européen 30+10 mm pour condamner le coté semi fixe)

 Serrure à répétition 2 points haut & bas Dte/Gche Ref 73421/2 Blanc uniquement


Options

- Jeux de 2 points supplémentaires (Tirant ou poussant)
- Kit de rallonge de tringle pour porte jusqu'à 2800 mm
- Gamme 1/2 ensembles extérieurs Série 66 (béquille, tirage et sans tirage : blanc, argent, cham pagne, bronze)



Serrure en applique multipoints

Série 73



Choix de la dimension et du cylindre à profil européen

Epaisseur porte	Dimension du cylindre (mm)	
	inférieure	extérieure
35 à 40	30	65
40 à 45*	30*	70*
45 à 50	30	75
50 à 55*	30*	80*

*versions standard

Tout Cylindres à profil européen : CHIFRAL, DUAL XP, Sérial XP, Octal .

Pour les Portes à 2 vantaux : 1 cylindre pour la serrure principale + ½ cylindre 30+10 mm pour le coffre 2ndaire actionnant les 2 points de condamnation haut & bas du semi-fixe s'entrouvrant de préférence

À propos d'Allegion™

980

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez **www.allegion.com**



© 2017 Allegion bricard.fr allegion.com

